

Digitálna technická mapa mesta Bratislava

Fotokatalóg k mapovým značkám

verzia 1.0

Obsah

orná pôda.....	4	kanalizačná šachta.....	40
chmeľnica	5	kanalizácia v kolektore	41
vinohrad	6	uličná vpusť.....	42
záhrada	7	suchá priekopa	43
ovocný sad	8	odkaľovacia nádrž	44
lúka	9	domový regulátor	45
pasienok.....	10	vzdušník	46
lesná pôda	11	plynovod v kolektore	47
ihličnatý les.....	12	stl. vzduch v kolektore.....	48
listnatý les.....	13	uzatvárací ventil	49
krovie	14	teplovod v kolektore	50
jednotlivo rastúci strom.....	15	elektromer	51
okrasná záhrada	16	kabeloznak.....	52
cintorín	17	uzemnenie.....	53
neplodná pôda	18	bleskoistka	54
rákosie	19	veterný motor	55
trávnik	20	nadzemný svetelný zdroj	56
bod zpbp, pbbp.....	21	nadzemný svetelný zdroj na objekte	57
bod čsjns	22	podzemný svetelný zdroj	58
stab. bod techn. nivelácie	23	silnoprúdový kábel v kolektore	59
medzník	24	elektrárenské zariadenie	60
pomocný meračský bod.....	25	transformačná stanica	61
staničník.....	26	rezerva	62
podrobný bod.....	27	opakovač.....	63
plochá strecha.....	28	zosilovač	64
sedlová strecha.....	29	rozdávzač	65
významný bod terénu.....	30	kamera.....	66
skaly	31	monitor	67
vodomerné miesto	32	kamerový rozvod v kolektore	68
nadzemný hydrant.....	33	televízny rozvod v kolektore	69
podzemný hydrant.....	34	vysielač	70
výpusť	35	tel. vedenie v kolektore	71
vodovod v kolektore	36	opt. kábel v kolektore	72
studňa	37	telefónny automat.....	73
vodojem	38	hodiny.....	74
fontána.....	39	reproduktor	75
		prameň	76

vodný tok	77	stĺp	116
vodná nádrž	78	priehradový stožiar	117
močiar	79	konzola	118
vodočet	80	poklop vstupnej šachty	119
limnigraf	81	hlavný uzáver, šupatko	120
stĺp plavebnej signalizácie	82	spojka	121
pobrežná signalizácia	83	ochranná skrinka	122
prístav	84	sonda	123
bazén	85	ochranná tyč podzemného vedenia	124
cestná komunikácia	86	stĺp betonový	125
pešia komunikácia	87	stĺp kovový	126
podchod	88	stĺp drevený	127
výťah	89	odkaz na parcelné číslo	128
výmenník výhybky	90	chránená nehnuteľnosť	129
zarážka	91	ostatná zastavaná plocha	130
predzvešť	92	murovaná budova	131
predzvešť na inom objekte	93	montovaná budova	132
svetelné návěstie	94	dvor	133
svetelné návěstie na objekte	95	kostol	134
mechanická závera	96	synagóga	135
výstražný kríž	97	predmet malého rozsahu	136
označník zastávky	98	zvonica	137
označník zastávky na objekte	99	pomník, socha, mohyla	138
svetelná signalizácia	100	pomník, socha na objekte	139
svetelná signalizácia na inom objekte	101	mostná váha	140
dopravná značka bez rozlíšenia	102	komín	141
dopravná značka na inom objekte	103	reklamné zariadenie	142
výstražný maják	104	reklamné zariadenie na objekte	143
cyklochodník	105	informačná tabuľa	144
parkovisko	106	informačná tabuľa na objekte	145
parkovací automat	107	lavička	146
odrazové zrkadlo	108	kontajnerové stojisko	147
odrazové zrkadlo na objekte	109	heliport	148
automat na lístky mhd	110	solárny panel	149
výdaj pohonných hmôt	111	solárny panel na objekte	150
povrchová ťažba	112	meteorologická stanica	151
orientačný stĺpik, tabuľka	113	billboard	152
stred predmetu malého rozsahu	114	slučka	153
most	115		


ORNÁ PÔDA

Typ bunky: 3010


Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



CHMEĽNICA


Typ bunky: 3020

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VINOHRAD



Typ bunky: 3030

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



ZÁHRADA



Typ bunky: 3040

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



OVOCNÝ SAD



Typ bunky: 3050

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



LÚKA


Typ bunky: 3060

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PASIENOK


Typ bunky: 3070

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



LESNÁ PÔDA



Typ bunky: 3080

Vrstva: 1

Poznámka: Patria sem napr. plochy, ktoré sú dočasne bez porastov, po ťažbe, lesné škôlky. Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



IHLIČNATÝ LES


Typ bunky: 3090

Vrstva: 1


Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



LISTNATÝ LES



Typ bunky: 3100

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




KROVIE

Typ bunky: 3110


Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




JEDNOTLIVO RASTÚCI STROM

Typ bunky: 3130


Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




OKRASNÁ ZÁHRADA

Typ bunky: 3140


Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



CINTORÍN


Typ bunky: 3150

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



NEPLODNÁ PÔDA



Typ bunky: 3160

Vrstva: 1

Poznámka: Patrí sem napr. plocha s prudkým svahom, skalnatá plocha, zarastené rokliny, húštiny, kamenistý terén. Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



RÁKOSIE


Typ bunky: 3170

Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




TRÁVNIK

Typ bunky: 3141


Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do stredu sa umiestni značka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




Bod ZBPB, PBPP

Typ bunky: 1010


Vrstva: 2

Poznámka: Body Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej priestorovej siete a body Podrobného polohového bodového poľa. Pri bode sa zameria aj ochranná tyč, na ktorú sa použije bunka 6160 z vrstvy 20.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



BOD ČSJNS



Typ bunky: 1030

Vrstva: 2

Poznámka: Výška bodu sa vzťahuje k hornej hrane značky.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




STAB. BOD TECHN. NIVELÁCIE

Typ bunky: 1040


Vrstva: 2

Poznámka: Patria sem body technickej nivelácie určené s nižšou výškovou presnosťou ako je predpísaná pre Československú jednotnú nivelačnú sieť. Výška bodu sa vzťahuje k hornej hrane značky.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




MEDZNÍK

Typ bunky: 1050


Vrstva: 2

Poznámka: Zameria sa jedným bodom.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



POMOCNÝ MERAČSKÝ BOD



Typ bunky: 1070

Vrstva: 2

Poznámka: Patria sem body meračskej siete, ktoré nie sú súčasťou podrobného polohového bodového poľa.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STANIČNÍK



Typ bunky: 5200

Vrstva: 2

Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PODROBNÝ BOD


Typ bunky: 9120

Vrstva: 2

Poznámka: Patria sem body určené podrobným meraním. Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




PLOCHÁ STRECHA

Typ bunky: 9150


Vrstva: 1

Poznámka: Zameria sa najvyšší bod strešnej konštrukcie, do ktorého sa vloží bunka spolu s výškou bodu. V prípade odstúpených podlaží sa zameria výška strechy každého podlažia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




SEDLOVÁ STRECHA

Typ bunky: 9160


Vrstva: 2

Poznámka: Bunka sa použije aj na pultové, valbové a oblúkové strechy. Zameria sa najvyšší bod hrebeňa strešnej konštrukcie, do ktorého sa vloží bunka spolu s výškou bodu.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VÝZNAMNÝ BOD TERÉNU



Typ bunky: 9130

Vrstva: 4

Poznámka: Bunka sa použije na body, ktoré sú z hľadiska polohopisu a výškopisu významné a nezodpovedá im žiadna iná bunka zo štruktúry.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SKALY


Typ bunky: 9190

Vrstva: 4

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




VODOMERNÉ MIESTO

Typ bunky: 6110


Vrstva: 5

Poznámka: Bunka sa vloží do stredu poklopu šachty. Ak sa zameria obrys dna šachty, znázorní sa pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Ak sa zameria obrys šachty na povrchu, znázorní sa pomocou línie 2190 vo vrstve 51. Do stredu obrysu šachty sa umiestni skratka vodom.š..

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



NADZEMNÝ HYDRANT



Typ bunky: 6120

Vrstva: 5

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PODZEMNÝ HYDRANT



Typ bunky: 6130

Vrstva: 5

Poznámka: Zameria sa stred poklopu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VÝPUSŤ



Typ bunky: 6180

Vrstva: 5

Poznámka: Patria sem výustné objekty, ktoré umožňujú vypúšťanie odpadových vôd do vodných tokov alebo nádrží. Zameria sa dno potrubia v mieste výpustu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VODOVOD V KOLEKTORE


Typ bunky: 6151

Vrstva: 5

Poznámka: Zameria sa obvod krycích panelov kolektora, ktorý sa znázorní typom línie 2190 vo vrstve 51. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Tento spôsob znázornenia sa použije v prípade, ak nie je zameraný priebeh potrubia. V prípade, ak sa zameria priebeh potrubia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné vodovodné potrubie sa znázorní typom línie podľa druhu potrubia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STUDŇA



Typ bunky: 8110

Vrstva: 5

Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VODOJEM


Typ bunky: 8130

Vrstva: 5

Poznámka: Zameria sa obvod objektu. V prípade budovy, sa znázorní obvodom murovanej budovy (typ línie 4020, vrstva 50). Podzemné časti vodojemu (nádrže) sa znázornia typom línie 6060, vrstva 20. Vežové vodojemy sa znázornia hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



FONTÁNA



Typ bunky: 8170

Vrstva: 5

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



KANALIZAČNÁ ŠACHTA



Typ bunky: 6200

Vrstva: 6

Poznámka: Patrí tu poklop kanalizačnej šachty, filtračnej šachty, revíznej šachty. Zameria sa stred poklopu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka. Na špecifikovanie druhu kanalizačnej šachty je možné vedľa bunky pridať skratku FŠ – filtračná šachta, RŠ – revízna šachta, ORL – odlučovač ropných látok vo vrstve 6.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



KANALIZÁCIA V KOLEKTORE


Typ bunky: 6231

Vrstva: 6


Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os potrubia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné kanalizačné potrubie sa znázorní typom línie podľa druhu potrubia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



ULIČNÁ VPUŠŤ


Typ bunky: 6300

Vrstva: 6

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SUCHÁ PRIEKOPA

Typ bunky: 8070

Vrstva: 6

Poznámka: Zameria sa obvod priekopy, ktorý sa znázorní typom línie 2190 vo vrstve 51 a do stredu obvodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



ODKAĽOVACIA NÁDRŽ

Typ bunky: 8180

Vrstva: 6

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní typom línie 6060 vo vrstve 20 a do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



DOMOVÝ REGULÁTOR



Typ bunky: 360

Vrstva: 7

Poznámka: Hlavný uzáver plynu (HUP). Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VZDUŠNÍK



Typ bunky: 6100

Vrstva: 7

Poznámka: Odvzdušňovač. Zameria sa stred objektu v mieste vývodu z potrubia a do tohto bodu sa vloží bunka. V prípade zasypania sa zameria vrch ventilu.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PLYNOVOD V KOLEKTORE

Typ bunky: 6321

Vrstva: 7

Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os potrubia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné plynové potrubie sa znázorní typom línie podľa druhu potrubia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STL. VZDUCH V KOLEKTORE

Typ bunky: 6371

Vrstva: 7

Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os potrubia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné plynové potrubie sa znázorní typom línie podľa druhu potrubia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:

UZATVÁRACÍ VENTIL



Typ bunky: 6480

Vrstva: 8

Meranie v teréne: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



TEPLOVOD V KOLEKTORE

Typ bunky: 6511

Vrstva: 8


Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os potrubia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné teplovodné potrubie sa znázorní typom línie podľa druhu potrubia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



ELEKTROMER


Typ bunky: 460

Vrstva: 9


Poznámka: Elektromerný rozvádzač (RE). Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



el.h.



el.h.

Fotografie objektu:




KABELOZNAK

Typ bunky: 470


Vrstva: 9

Poznámka:

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:

UZEMNENIE



Typ bunky: 480

Vrstva: 9

Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



BLESKOISTKA


Typ bunky: 490

Vrstva: 9


Poznámka: Zariadenie na ochranu pred prepätiami. Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VETERNÝ MOTOR



Typ bunky: 4180

Vrstva: 9

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



NADZEMNÝ SVETELNÝ ZDROJ



Typ bunky: 6560

Vrstva: 9

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




NADZEMNÝ SVETELNÝ ZDROJ NA OBJEKTE

Typ bunky: 6561


Vrstva: 9

Poznámka: Zameria sa v mieste upevnenia na objekt a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PODZEMNÝ SVETELNÝ ZDROJ

Typ bunky: 6580

Vrstva: 9


Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SILNOPRÚDOVÝ KÁBEL V KOLEKTORE

Typ bunky: 6591

Vrstva: 9

Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os vedenia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné vedenie sa znázorní typom línie podľa druhu vedenia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Fotografie objektu:

ELEKTRÁRENSKÉ ZARIADENIE



Typ bunky: 6650

Vrstva: 9

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa zobrazí hranicou druhu pozemku (typ línie 2190) a do stredu sa umiestni bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



Motorgenerátor



Transformovňa



Tepelné plynové čerpadlo



Dieselagregát

TRANSFORMAČNÁ STANICA



Typ bunky: 6670

Vrstva: 9

Poznámka: Kiosková transformačná stanica sa zameria obvodom a do stredu obvodu sa umiesti bunka. Obvod stanice sa znázorní ako murovaná/montovaná budova. Pri stĺpovej trafostanici sa zameria stred stĺpu a do toho sa vloží bunka trafostanice.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



REZERVA

Typ bunky: 260

Vrstva: 12

Poznámka: V prípade rezervy umiestenej na stĺpe sa vloží bunka do bunky stĺpa. V prípade rezervy umiestnenej v zemi sa vloží bunka do osi vedenia. V prípade rezervy uloženej v skrinke sa zameria stred skrinky a do tohto bodu sa vloží bunka pre ochrannú skrinku (6660) a bunka pre rezervu.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



OPAKOVAČ


Typ bunky: 670

Vrstva: 12

Poznámka:

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:

ZOSILOVAČ

Typ bunky: 690

Vrstva: 12


Poznámka: Zameria sa v mieste upevnenia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:

Z O S .

Z O S .



Fotografie objektu:



ROZVÁDZAČ



Typ bunky: 730

Vrstva: 12

Poznámka: Slúži na uloženie dátových a telekomunikačných rozvodov. Zameria sa stred objektu v úrovni terénu.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



KAMERA



Typ bunky: 850

Vrstva: 12

Poznámka: Kamera sa zameria v mieste uchytenia na objekte a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



MONITOR



Typ bunky: 860

Vrstva: 12

Poznámka:

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:

KAMEROVÝ ROZVOD V KOLEKTORE



Typ bunky: 6711

Vrstva: 12

Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os vedenia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné vedenie sa znázorní typom línie podľa druhu vedenia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:


TELEVÍZNY ROZVOD V KOLEKTORE

Typ bunky: 6731


Vrstva: 12

Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os vedenia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné vedenie sa znázorní typom línie podľa druhu vedenia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:


VYSIELAČ

Typ bunky: 6040


Vrstva: 12

Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.


Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



TEL. VEDENIE V KOLEKTORE

Typ bunky: 6701

Vrstva: 12

Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os vedenia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné vedenie sa znázorní typom línie podľa druhu vedenia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:

OPT. KÁBEL V KOLEKTORE


Typ bunky: 6741

Vrstva: 12

Poznámka: Zameria sa obvod kolektora, ktorý sa znázorní pomocou línie 6060 vo vrstve 20. Bunka sa vloží do stredu obvodu. V prípade, že ide o dlhší úsek vloží sa viackrát. Ak sa zameria os vedenia, kolektor sa znázorní pomocou línie 6820 a samotné vedenie sa znázorní typom línie podľa druhu vedenia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:

TELEFÓNNY AUTOMAT


Typ bunky: 6750

Vrstva: 12

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



HODINY



Typ bunky: 6780

Vrstva: 12

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



REPRODUKTOR



Typ bunky: 6790

Vrstva: 12

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka. V prípade umiestnenia na stĺpe sa vloží bunka stĺpa a do rovnakého bodu aj bunka reproduktora.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PRAMEN


Typ bunky: 8010

Vrstva: 15

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VODNÝ TOK

Typ bunky: 8020

Vrstva: 15

Poznámka: Zameria sa hranica vodného toku, ktorá sa zobrazí pomocou pohyblivej hranice (typ línie 2210, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VODNÁ NÁDRŽ

Typ bunky: 8030

Vrstva: 15

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní pohyblivou hranicou (typ línie 2210, vrstva 51). V prípade betónovej nádrže hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



MOČIAR

Typ bunky: 8040

Vrstva: 15

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní pohyblivou hranicou (typ línie 2210, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




VODOČET

Typ bunky: 8090


Vrstva: 15

Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



LIMNIGRAF



Typ bunky: 8100

Vrstva: 15

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STĽP PLAVEBNEJ SIGNALIZÁCIE



Typ bunky: 8140

Vrstva: 15

Poznámka:

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:


POBREŽNÁ SIGNALIZÁCIA

Typ bunky: 8150


Vrstva: 15

Poznámka:

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:

PRÍSTAV



Typ bunky: 8160

Vrstva: 15

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



BAZÉN



Typ bunky: 8190

Vrstva: 15

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



CESTNÁ KOMUNIKÁCIA


Typ bunky: 110

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa hranica cesty, ktorá sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PEŠIA KOMUNIKÁCIA



Typ bunky: 120

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa hranica chodníka, ktorá sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PODCHOD



Typ bunky: 4040

Vrstva: 17

Poznámka: Bunka sa vloží do miesta, kde začína byť priestor podchodný.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VÝŤAH



Typ bunky: 4050

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa zobrazí pomocou hranice druhu pozemku 2190, vrstva 51 a do stredu objektu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VÝMENNÍK VÝHYBKY



Typ bunky: 5080

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



ZARÁŽKA



Typ bunky: 5130

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PREDZVEŠŤ

Typ bunky: 5150

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PREDZVEŠŤ NA INOM OBJEKTE

Typ bunky: 5151

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka pre stĺp a aj bunka pre predzvešť.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




SVETELNÉ NÁVESTIE

Typ bunky: 5160


Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SVETELNÉ NÁVESTIE NA OBJEKTE


Typ bunky: 5161

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa v osi pod návestím a výška sa bude vzťahovať k päťke objektu.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



MECHANICKÁ ZÁVORA

Typ bunky: 5170

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




VÝSTRAŽNÝ KRÍŽ

Typ bunky: 5180


Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



OZNAČNÍK ZASTÁVKY



Typ bunky: 5240

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




OZNAČNÍK ZASTÁVKY NA OBJEKTE

Typ bunky: 5241


Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do toho sa vloží bunka. V prípade, že je označník umiestnený na stĺpe, bunka sa vloží do bunky stĺpa.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

Typ bunky: 5250


Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa objekt v prieniku s terénom a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA NA INOM OBJEKTE



Typ bunky: 5251

Vrstva: 17

Poznámka: Objekt sa zameria v mieste uchytenia a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



DOPRAVNÁ ZNAČKA BEZ ROZLIŠENIA



Typ bunky: 5270

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



DOPRAVNÁ ZNAČKA NA INOM OBJEKTE



Typ bunky: 5271

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred prieniku objektu s terénom, do ktorého sa vloží bunka. V prípade, že je značka umiestnená na stípe/lampe bunka sa vloží do bunky stípa/lampy.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VÝSTRAŽNÝ MAJÁK



Typ bunky: 5280

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



CYKLOCHODNÍK



Typ bunky: 5340

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa hranica cyklochodníka, ktorá sa znázorni pomocou hranice druhu pozemku a do vnútra sa umiestni bunka cyklochodníka. Pri dlhších trasách sa môže umiestniť viac buniek. Bunka cyklochodníka sa použije iba pri separátnych cyklochodníkoch.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PARKOVISKO



Typ bunky: 5370

Vrstva: 17


Poznámka: Zameria sa hranica parkoviska, ktorá sa znázorni pomocou hranice druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a do vnútra sa umiestni bunka parkoviska.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PARKOVACÍ AUTOMAT



Typ bunky: 5290

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



ODRAZOVÉ ZRKADLO



Typ bunky: 5300

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




ODRAZOVÉ ZRKADLO NA OBJEKTE

Typ bunky: 5301


Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred prieniku objektu s terénom, do ktorého sa vloží bunka. V prípade, že je zrkadlo umiestnená na stípe/lampe bunka sa vloží do bunky stípa/lampy.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



AUTOMAT NA LÍSTKY MHD



Typ bunky: 5310

Vrstva: 17

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



VÝDAJ POHONNÝCH HMÔT


Typ bunky: 4160

Vrstva: 18

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



POVRCHOVÁ ŤAŽBA

Typ bunky: 7010

Vrstva: 18

Poznámka: Zameria sa hranica areálu, ktorá sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




ORIENTAČNÝ STĹPIK, TABUĽKA

Typ bunky: 210

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STRED PREDMETU MALÉHO ROZSAHU



Typ bunky: 4110

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



MOST


Typ bunky: 4200

Vrstva: 20


Poznámka: Zameria sa hranica mosta, ktorá sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51) a bunka sa vloží na koniec hranice.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STĚP



Typ bunky: 6010

Vrstva: 20


Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PRIEHRADOVÝ STOŽIAR



Typ bunky: 6020

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



KONZOLA

Typ bunky: 6030

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa jedným bodom, v mieste upevnenia na objekt. Výška sa bude vzťahovať k bodu upevnenia.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



POKLOP VSTUPNEJ ŠACHTY



Typ bunky: 6080

Vrstva: 20

Poznámka: Patrí sem napr. poklop vodomernej šachty, káblovej šachty. Nepatrí sem poklop kanalizačnej šachty, revíznej šachty, filtračnej šachty (bunka 6200, vrstva 6). Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa umiestni mapová značka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



HLAVNÝ UZÁVER, ŠUPATKO



Typ bunky: 6140

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SPOJKA

Typ bunky: 6640

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



OCHRANNÁ SKRINKA



Typ bunky: 6660

Vrstva: 20

Poznámka: Patria sem prípojkové skrine – rozpojovacie a istiace skrine. Nepatrí sem skrinka elektromerného rozvádzača (typ bunky 460, vrstva 9). Zameria sa stred objektu a do stredu sa vloží bunka. V prípade, že sa vedľa seba nachádza viac skriniek zameria sa stred každej skrinky a bunka sa vloží viacnásobne.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SONDA



Typ bunky: 7090

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



OCHRANNÁ TYČ PODZEMNÉHO VEDENIA



Typ bunky: 6160

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka. Bunka sa použije aj pre ochranné tyče geodetických bodov.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STĚP BETONOVÝ



Typ bunky: 6011

Vrstva: 20


Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STĚL P KOVOVÝ



Typ bunky: 6012

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



STĚP DREVENÝ



Typ bunky: 6013

Vrstva: 20

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



ODKAZ NA PARCELNÉ ČÍSLO

Typ bunky: 2190

Vrstva: 49

Poznámka:

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



CHRÁNENÁ NEHNUTEĽNOSŤ



Typ bunky: 3180

Vrstva: 49


Poznámka: Napr. meštianske domy, kostoly, pomníky, divadlo, hrad.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



OSTATNÁ ZASTAVANÁ PLOCHA



Typ bunky: 130

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



MUROVANÁ BUDOVA



Typ bunky: 4020

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní typom línie obvod montovanej budovy (typ línie 4020, vrstva 50). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



MONTOVANÁ BUDOVA

Typ bunky: 4030

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní typom línie obvod montovanej budovy (typ línie 4030, vrstva 50). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



DVOR


Typ bunky: 4060

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní typom línie hranica druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



KOSTOL



Typ bunky: 4090

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní typom línie obvod murovanej budovy (typ línie 4020, vrstva 50). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SYNAGÓGA



Typ bunky: 4100

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní typom línie obvod murovanej budovy (typ línie 4020, vrstva 50). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



PREDMET MALÉHO ROZSAHU



Typ bunky: 4120

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



ZVONICA


Typ bunky: 4130

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní typom línie obvod murovanej budovy (typ línie 4020, vrstva 50) alebo obvod montovanej budovy (typ línie 4030). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




POMNÍK, SOCHA, MOHYLA

Typ bunky: 4140


Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




POMNÍK, SOCHA NA OBJEKTE

Typ bunky: 4141


Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa jedným bodom a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



MOSTNÁ VÁHA



Typ bunky: 4150

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



KOMÍN



Typ bunky: 4170

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



REKLAMNÉ ZARIADENIE



Typ bunky: 4190

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



REKLAMNÉ ZARIADENIE NA OBJEKTE



Typ bunky: 4191

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




INFORMAČNÁ TABUĽA

Typ bunky: 5260


Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



INFORMAČNÁ TABUĽA NA OBJEKTE



Typ bunky: 5261

Vrstva: 50


Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



LAVIČKA


Typ bunky: 5320

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



KONTAJNEROVÉ STOJISKO



Typ bunky: 5330

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



HELIPORT



Typ bunky: 5360

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa obvod objektu, ktorý sa znázorní hranicou druhu pozemku (typ línie 2190, vrstva 51). Do stredu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SOLÁRNY PANEL



Typ bunky: 6620

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SOLÁRNY PANEL NA OBJEKTE



Typ bunky: 6621

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:




METEOROLOGICKÁ STANICA

Typ bunky: 5350

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Fotografie objektu:



BILLBOARD


Typ bunky: 4220

Vrstva: 50

Poznámka: Zameria sa stred objektu v úrovni terénu a do tohto bodu sa vloží bunka.

Grafická reprezentácia mapovej značky:

Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu:



SLUČKA

Typ bunky: 2180

Vrstva: 51

Poznámka:

Grafická reprezentácia mapovej značky:



Vzťažný bod bunky:



Fotografie objektu: