



INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 36738379, DIČ: 2022332532, IČ DPH: SK2022332532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č.16388/S, www.enviroservis.sk, mail: [REDACTED]

**Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava**

Vybavuje: Ing. Lea Vicianová
Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

Banská Bystrica, 26.01.2026

VEC: Oznámenie o vykonávaní vybranej osobitnej činnosti

Na základe splnomocnenia je spoločnosť INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, oprávnená zastupovať spoločnosť Kalamár s.r.o. so sídlom Partizánska 2996, Hriňová 962 05, IČO: 46 627 006 voči orgánom štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia.

V zmysle § 36 zákona ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 8 k Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia Vám týmto ako vecne príslušnému úradu zasielame:

Oznámenie o vykonávaní vybranej osobitnej činnosti

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa činnosti

Názov: Kalamár s.r.o.,
Adresa: Partizánska 2996, Hriňová 962 05,
IČO: 46 627 006
Kontaktná osoba: Michaela Kalamárová
Kontaktné údaje: [REDACTED]

2. Druh osobitnej činnosti podľa zoznamu v prílohe č. 1 tretej časti

Drvenie stavebných odpadov, odpadov z demolácií a materiálov používaných v stavebníctve vrátane drvenia kameniva, nerastov a hornín

3. Obdobie vykonávania osobitnej činnosti

Začiatok: 09.02.2026
Dĺžka trvania – predpokladaný termín ukončenia maximálne do: 08.08.2026

4. Miesto vykonávania osobitnej činnosti

Bratislava - SSUD Vajnory k.ú. Vajnory (805700), obec Bratislava-Vajnory - 1998/2, 1998/5

5. Podrobnosti o vykonávanej činnosti

a) Používané zariadenia, stroje, mechanizmy:

mobilné zariadenie Drvič KLEEMAN MC100

b) Druh spracovaného materiálu:

Betón resp. iné povolené druhy stavebných odpadov.

c) Použité odlučovacie zariadenia:

Nakoľko budú použité iné opatrenia na zabránenie prašnosti, odlučovacie zariadenie nie je potrebné.

6. Vyhodnotenie ustanovených požiadaviek na vykonávanie osobitnej činnosti podľa časti I.

Príloha č. 8 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z., časť I., bod. 2. Drvenie stavebných odpadov, odpadov z demolácií a materiálov používaných v stavebníctve vrátane drvenia kameniva, nerastov a hornín

Vymedzenie

Uvedená činnosť zahŕňa drvenie, vrátane všetkých dopravníkov, sitovania, triedenia a sekundárneho alebo terciárneho drvenia a triedenia na jednotlivé frakcie prenosnými zariadeniami najmä nasledovných odpadov a materiálov: betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky alebo ich zmesí, kamenivo a podobné minerálne produkty, bitúmenové zmesi, stavebné materiály na báze sadry, zmesové odpady z demolácií a pod., horniny a nerasty. Za súčasť tejto činnosti sa považujú aj skladovacie priestory vstupného materiálu alebo odpadu a úložiská výstupného materiálu drviny alebo odpadu.

Požiadavky

2.1 Všeobecné opatrenia

2.1.1 Celý proces, vrátane všetkých činností a zariadení bude navrhnutý, nastavený a prevádzkovaný tak, že je zabezpečený minimálny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Celý proces bude navrhnutý, nastavený a prevádzkovaný tak, aby bol zabezpečený minimálny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Všetky činnosti a zariadenia budú preto prispôbené tak, aby požiadavka bola plne splnená, s dôrazom na udržateľnosť a ochranu verejného zdravia.

2.1.2 Hlavnými princípmi na predchádzanie emisiám prachu sú prekrytie prašných procesov a zvlhčovanie.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Hlavnými princípmi na predchádzanie emisiám prachu budú prekrytia prašných procesov a zvlhčovanie, ktoré slúžia na efektívne zníženie šírenia prachových častíc do ovzdušia. Prekrytie prašných procesov zabraňuje úniku prachu, zatiaľ čo zvlhčovanie zvyšuje vlhkosť materiálu a tým znižuje jeho schopnosť uvoľňovať prach do okolia. Obe tieto opatrenia sú dôležité pre minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí.

2.1.3 Všetky použité techniky na obmedzenie znečistenia budú správne navrhnuté, používané a udržiavané, aby boli účinné. Ak sa na obmedzenie emisií prachu používa zvlhčovanie, je potrebné zabezpečiť dostatočné zásobovanie vodou a primeranú ochranu proti mrazu.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Všetky použité techniky na obmedzenie znečistenia budú správne navrhnuté, používané a pravidelne udržiavané, aby zabezpečili ich maximálnu účinnosť. Ak bude na obmedzenie emisií prachu používané zvlhčovanie, bude zaručené dostatočné zásobovanie vodou a primerané opatrenia na ochranu systému proti mrazu, aby sa zabezpečila jeho nepretržitá prevádzka aj v nepriaznivých požiadavkách.

2.1.4 Vhodná lokalizácia zariadení na základe uvedených faktorov: prevládajúce vetry, blízkosť citlivého receptora k hraniciam činnosti a operáciám činnosti a vybudovať ochrannú bariéru v dostatočnej výške.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude dodržiavaná. Bude vybraná najvhodnejšia možná lokalita. Aby sa minimalizovala prašnosť, bude prevádzkovateľ vykonávať preventívne opatrenia v podobe pravidelného kropenia. V rámci súčasných možností budú kopy stavebného materiálu využívané ako dočasné oddeľovacie prvky a provizórne ochranné bariéry. Týmto spôsobom prevádzkovateľ ochráni okolité oblasti a snaží sa reagovať na situáciu čo najefektívnejšie, pričom minimalizuje negatívne dôsledky.

2.1.5 Ak existuje podozrenie, že súčasťou stavebného odpadu je odpad kontaminovaný azbestom, je potrebné tento druh odpadu pred drvením vytriediť a postupovať podľa osobitných predpisov.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. V stavebnom materiáli sa nebude vyskytovať azbest. Ak vznikne podozrenie, že súčasťou stavebného odpadu bude odpad kontaminovaný azbestom, bude nevyhnutné tento druh odpadu pred drvením dôkladne vytriediť. Následne bude potrebné s ním nakladať v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú manipuláciu s nebezpečnými materiálmi, akým je azbest. Tieto predpisy zabezpečujú bezpečnú likvidáciu, aby sa minimalizovalo riziko expozície nebezpečnými látkami pre ľudí a ochrana životného prostredia.

2.2 Skladovanie (depónie, zásobníky)

2.2.1 Obmedzenie množstva „voľne“ skladovaných materiálov

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Obmedzenie množstva „voľne“ skladovaných materiálov bude mať dva hlavné ciele: ochranu pred odcudzením a zneužitím, ako aj minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie. Všetky materiály budú uskladnené výlučne v ohraničenom priestore areálu, zabezpečenom plotom. V prípade potreby budú prekryté a skladované v súlade s príslušnými normami.

2.2.2 Výška skladovaného materiálu nesmie byť vyššia ako obvodové steny úložiska.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Výška skladovaného materiálu nesmie presiahnuť výšku obvodových stien úložiska, aby sa zabránilo preťaženiu a zrúteniu materiálu, čím sa zníži riziko rozptylu prachu a iných znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Týmto opatrením sa tiež predídne nebezpečenstvu pre ľudí v okolí úložiska a zabezpečí sa lepšia ochrana životného prostredia, ako aj bezpečnosť materiálu.

2.2.3 V skladovacích priestoroch, kde sa pohybuje vozidlo spevniť povrch, ktorý je potrebné udržiavať.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie. Terén je v súčasnosti stabilný a umožňuje bezpečnú prevádzku vozidiel. Avšak, sme pripravení kedykoľvek zabezpečiť ďalšie spevnenie povrchu, ak by to bolo potrebné.

2.3 Vykladanie a nakladanie, preprava a iná manipulácia

2.3.1 Dopravníky musia mať dostatočnú kapacitu pre maximálne zaťaženie, bez rozsýpania materiálov.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Dopravníky sú navrhnuté tak, aby mali dostatočnú kapacitu pre maximálne zaťaženie, čím sa zabezpečí efektívny a bezpečný transport materiálov bez ich rozsýpania. Správne dimenzovanie dopravníkov je kľúčové pre minimalizáciu strát materiálu a zníženie emisií prachu, čo prispieva k ochrane životného prostredia. Okrem toho sú dopravníky vybavené systémami, ktoré zabráňujú uvoľneniu materiálov do okolia, čím sa znižuje riziko znečistenia a zabezpečuje bezpečné pracovné prostredie. Týmto spôsobom sa podporí nielen efektívnosť prevádzky, ale aj dodržiavanie environmentálnych a bezpečnostných noriem. V prípade tejto stavby predpokladáme využitie jedného dopravníka.

2.3.2 Dopravníky musia byť vybavené prostriedkami na udržiavanie pásu v čistote.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Dopravníky sú vybavené prostriedkami na udržiavanie pásu v čistote. Udržiavanie čistoty pásu zabezpečuje efektívnu a bezpečnú prevádzku, minimalizuje úniky materiálov do okolia, znižuje znečistenie a predlžuje životnosť dopravníkov. Týmto spôsobom sa zlepšuje aj celková bezpečnosť pracovného prostredia.

2.4 Proces drvenia

2.4.1 Drviče musia byť zakapotované alebo vybavené systémom na zvlhčovanie.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Drviče sú zakapotované alebo vybavené systémom na zvlhčovanie, aby sa minimalizoval únik prachu a znečistenia do ovzdušia počas ich prevádzky. Zakapotovanie drviča zabezpečuje, že prachové častice ostanú uzavreté v systéme, zatiaľ čo systém na zvlhčovanie pomáha udržiavať materiály vlhké a zabráňuje ich rozptylu. Tieto opatrenia prispievajú k ochrane životného prostredia a zlepšujú pracovné požiadavky, čím sa znižuje riziko expozície prachu pre pracovníkov.

2.4.2 Drviče s integrovaným zvlhčovaním vždy prevádzkovať so spusteným kropením.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Drviče s integrovaným zvlhčovaním sú vždy prevádzkované so spusteným kropením, aby sa zabezpečila efektívna kontrola prachu počas drvenia. Týmto spôsobom sa minimalizuje uvoľňovanie prachových častíc do ovzdušia, čo prispieva k ochrane životného prostredia a zlepšuje bezpečnosť pracovného prostredia. Prevádzkovanie s kropením taktiež pomáha udržiavať materiály vlhké, čím sa znižuje riziko ich rozptylu a znečistenia.

2.4.3. Nánosy prachu na vonkajších častiach zariadenia je potrebné vyčistiť na konci každého pracovného dňa.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Nánosy prachu na vonkajších častiach zariadenia bude potrebné vyčistiť na

konci každého pracovného dňa, aby sa zabezpečila ich optimálna funkcia a minimalizovalo znečistenie životného prostredia.

Kontrola a údržba

Prevádzkovateľ činnosti má pod stálou kontrolou celý proces, vrátane všetkých činností a zariadení. Zamestnanci na všetkých úrovniach budú poučení o povinnostiach týkajúcich sa kontroly procesu a emisií do ovzdušia.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Prevádzkovateľ činnosti bude mať pod stálou kontrolou celý proces, vrátane všetkých činností a zariadení, čo zabezpečí ich efektívnu prevádzku a dodržiavanie noriem. Zamestnanci na všetkých úrovniach budú poučení o svojich povinnostiach týkajúcich sa kontroly procesu a emisií do ovzdušia, čím sa zabezpečí ich aktívna účasť na ochrane životného prostredia a bezpečnosti na pracovisku.

Kontrola

- a) Pravidelným monitorovaním emisií zabrániť viditeľným emisiám vo vzdialenosti 10 m a viac zo zariadení, dopravníkov a priestorov určených na skladovanie.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Monitorovanie viditeľných emisií sa bude vykonávať prostredníctvom pravidelnej vizuálnej kontroly a pri zistení viditeľných emisií prevádzkovateľ okamžite prijme opatrenia, ako je zvýšenie frekvencie skrápania alebo prerušenie prevádzky. Tento prístup prispeje k zníženiu rizika znečistenia ovzdušia a ochrane zdravia pracovníkov a obyvateľov v okolí. Aktívne sledovanie emisií pomocou vizuálnej kontroly pomôže identifikovať a riešiť potenciálne problémy skôr, než sa stanú vážnymi, a prispeje k celkovému zlepšeniu environmentálnej výkonnosti prevádzky.

- b) Pri viditeľných emisiách realizovať opatrenia na zamedzenie prašnosti.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Pri viditeľných emisiách bude nevyhnutné okamžite realizovať opatrenia na zamedzenie prašnosti. Tieto opatrenia môžu zahŕňať zavedenie systémov na zvlhčovanie, čistenie povrchov, zakrytie materiálov alebo úpravu technologických procesov. Rýchla reakcia na viditeľné emisie je dôležitá pre ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov v okolí a na zabezpečenie súladu s environmentálnymi normami. Týmto spôsobom sa predíde ďalšiemu znečisteniu ovzdušia alepší sa celková prevádzková efektívnosť.

- c) Na zabezpečenie kontroly realizácie protiprašných opatrení pri suchom a/alebo veternom počasí, je potrebné najmenej raz denne zaznamenať meteorologické požiadavky (rýchlosť vetra a teplota)

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a zohľadňuje aktuálne počasie, pri ktorom sa neočakáva výrazné sucho ani silný vietor. Vzhľadom na očakávané priaznivé meteorologické požiadavky, ktoré minimalizujú riziko zvýšenej prašnosti, bude prevádzkovateľ drviť stavebný odpad len za vhodných meteorologických podmienok a práce budú vykonávané len vtedy, keď to okolnosti umožnia. V prípade neočakávanej zmeny počasia budú prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie kontroly prašnosti.

- d) Ak sú zaznamenané opakované problémy s viditeľnými emisiami, zvýšiť počet vizuálnych kontrol. Čas, miesto a výsledok kontrol spolu s klimatickými požiadavkami je potrebné zaznamenávať a evidovať.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude vykonávať vizuálne kontroly a evidenciu v súlade s požiadavkami. Prevádzkové požiadavky a zavedené opatrenia sú navrhnuté tak, aby minimalizovali vznik problémov s viditeľnými emisiami. Čas, miesto a výsledky kontrol, spolu s klimatickými požiadavkami, budú pravidelne zaznamenávané a evidované. V prípade, že sa situácia zmení, budú prijaté príslušné opatrenia podľa potreby.

Údržba

Je potrebné mať vypracovaný program údržby a viesť záznamy o vykonanej údržbe a opravách.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie, pričom súvisiace záznamy sú už zahrnuté v schválenom prevádzkovom poriadku. Prevádzkový denník slúži na evidenciu údržby, kontrol a ďalších relevantných informácií. Tieto dokumenty zabezpečujú efektívnu a bezpečnú prevádzku zariadení, pričom vedenie záznamov umožňuje včasnú identifikáciu potrieb údržby alebo opráv.

Porucha zariadenia

Pri neštandardných (viditeľných) emisiách alebo poruchách je potrebné:

- a) bezodkladne prešetriť stav a realizovať nápravné opatrenia,

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Pri neštandardných (viditeľných) emisiách alebo poruchách zariadenia bude potrebné bezodkladne prešetriť stav a realizovať nápravné opatrenia. To zahŕňa rýchlu diagnostiku príčiny problému, implementáciu okamžitých opatrení na obmedzenie ďalších emisií a ochranu zdravia zamestnancov. Dôležité je tiež podrobne zdokumentovať prešetrenie a prijaté opatrenia. Po vykonaní nápravných opatrení je nutné monitorovať zariadenie, aby sa zabezpečilo, že problémy sa nebudú opakovať. Týmto sa zabezpečí efektívna reakcia na poruchy a dodržiavanie environmentálnych predpisov.

- b) zastaviť prevádzku zariadenia, ak zlyhá dodávka vody a procesy zvlhčovania.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Pri zlyhaní dodávky vody a procesov zvlhčovania bude nevyhnutné okamžite zastaviť prevádzku zariadenia. Týmto opatrením sa minimalizuje riziko zvýšených emisií prachu a znečistenia ovzdušia, čo chráni zdravie zamestnancov a životné prostredie. Okamžité zastavenie prevádzky umožňuje bezpečné vyhodnotenie situácie a prijatie potrebných nápravných opatrení pred opätovným spustením zariadenia.

Evidencia

V rámci evidencie sa vedú záznamy o kontrolách, monitorovaní a vizuálnom hodnotení, klimatických požiadavkách, o údržbe a opravách, neštandardných stavoch, poruchách a prijatých opatreniach. Záznamy je potrebné:

- a) uchovávať po dobu najmenej 2 roky,

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Ako je uvedené vyššie, všetky záznamy o kontrolách, monitorovaní, vizuálnom hodnotení, klimatických požiadavkách, údržbe, opravách, neštandardných stavoch, poruchách a prijatých opatreniach budú vedené v rámci prevádzkového denníka. Tento dokument zabezpečí kompletnú evidenciu, pričom záznamy budú uchovávané po dobu najmenej 2 rokov, aby boli k dispozícii pre budúce posúdenia a audity

b) sprístupniť orgánom ochrany ovzdušia na výkon štátneho dozoru.

Vyhodnotenie plnenia požiadavky: Uvedenú požiadavku berie prevádzkovateľ na vedomie a bude v plnej miere dodržiavaná. Záznamy o kontrolách, monitorovaní a vizuálnom hodnotení, klimatických požiadavkách, údržbe a opravách, neštandardných stavoch, poruchách a prijatých opatreniach budú sprístupnené orgánom ochrany ovzdušia na výkon štátneho dozoru. Týmto krokom sa zabezpečuje transparentnosť a umožňuje sa efektívne sledovanie dodržiavania environmentálnych predpisov. Spolupráca s orgánmi ochrany ovzdušia prispieva k ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľstva, a zároveň pomáha identifikovať a riešiť potenciálne problémy v prevádzke.

7. Ďalšie údaje v súlade so všeobecne záväzným nariadením príslušnej obce podľa § 10 ods. 4 zákona, prípadne iné relevantné informácie

Mesto Bratislava v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia nemá k predmetnej činnosti vydané žiadne všeobecne záväzné nariadenie (VZN).

8. Prílohy:

1 x Plná moc

S pozdravom



.....
Ing. Lea Vicianová
projektová manažérka
INECO, s.r.o.